

## Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 10ª Semana Epidemiológica - 2018



### DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	46	562	17,5	486	0	3	43
2018	29	313	9,8	235	0	1	28

➤ **Incidência:** redução de 44,3% em relação ao mesmo período de 2017.

\* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notificados	Confirmados
2017*	05	09	08	03	02	00	00
2018	Bom Jesus	01	01	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

\*Total de casos do ano de 2017.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2018	Teresina	243	28,8 (4º)
	Jurema	12	257,7 (1º)
	Oeiras	06	16,5 (12º)
	São Raimundo Nonato	05	14,8 (16º)
	Boa Hora	04	60,6 (2º)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2018	Jurema	257,7
	Boa Hora	60,6
	São João do Arraial	38,7
	Teresina	28,8
	Capitão de Campos	26,7

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas três semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	22
	Jurema	08
	Oeiras	03
	Piripiri	03
	São João do Arraial	03

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas três semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2018	Jurema	171,8
	São João do Arraial	38,7
	Barra d'Alcântara	25,7
	Várzea Grande	23,1
	Curral Novo do Piauí	19,7

- Em 2017, até a S.E. 10ª, 178 municípios (79,5%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2018, no mesmo período, foram 195 municípios (87,1%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:  
**baixa:** < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

**Fonte: SINAN ONLINE**

## FEBRE AMARELA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	03	04 (descartados)	0,0	-	-	-	-
2018	01	01 (descartado)	0,0	-	-	-	-

## FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	15	160	5,0	42	0	0	15
2018	09	99	3,1	66	0	0	09

➤ **Incidência:** redução de 38,1% em relação ao mesmo período de 2017.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 10ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	69
	São Raimundo Nonato	15
	Oeiras	05
	Piripirí	05
	Agricolândia	01

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 10ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	São Raimundo Nonato	44,4
	Coronel José Dias	21,7
	Agricolândia	19,7
	Angical do Piauí	14,9
	Oeiras	13,8

### ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
2017	1 (Teresina)	2

\*Total de casos do ano de 2017.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

## ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	02	02	0	02	-	-	-
2018	02	02	0	0	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 09ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Oeiras	01
	Parnaíba	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 09ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	Oeiras	2,8
	Parnaíba	0,6

### ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2017	0	0

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

## MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 09ª (05.03.2018)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH <sup>1</sup>	Relacionados ao vírus zika.	Total								
110	04	114	105	08	227	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

**Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.**

1-<sup>1</sup>STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos confirmados ou suspeitos de microcefalia = 54.

Secretaria de Estado da Saúde  
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 16 de março de 2018.