

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 13ª Semana Epidemiológica - 2018



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	57	1.005	31,4	855	1	3	53
2018	33	547	17,1	344	1	1	31

➤ **Incidência:** redução de 45,6% em relação ao mesmo período de 2017.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notificados	Confirmados
2017*	05	09	08	03	02	00	00
2018	Bom Jesus	01	01	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

*Total de casos do ano de 2017.

30,3

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2018	Teresina	352	41,7 (5º)
	Campinas do Piauí	97	1761,4 (1º)
	São Raimundo Nonato	14	41,4 (6º)
	Jurema	12	257,7 (2º)
	Oeiras	10	27,5 (13º)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2018	Campinas do Piauí	1761,4
	Jurema	257,7
	Boa Hora	75,8
	Barra d'Alcântara	51,5
	Teresina	41,7

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2018	Campinas do Piauí	86
	Teresina	14
	Oeiras	05
	Parnaguá	03
	São Raimundo Nonato	03

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2018	Campinas do Piauí	1561,6
	Parnaguá	28,4
	Barra d'Alcântara	25,7
	Várzea Grande	23,1
	Rio Grande do Piauí	15,8

- Em 2017, até a S.E. 13ª, 167 municípios (74,5%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2018, no mesmo período, foram 191 municípios (85,3%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE AMARELA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	03	04 (descartados)	0,0	-	-	-	-
2018	01	01 (descartado)	0,0	-	-	-	-

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	24	372	11,6	210	-	-	10
2018	11	145	4,5	105	-	-	10

➤ **Incidência:** redução de 61% em relação ao mesmo período de 2017.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 13ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	109
	São Raimundo Nonato	19
	Piripirí	05
	Oeiras	05

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 13ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	São Raimundo Nonato	56,2
	Tanque do Piauí	37,0
	Coronel José Dias	21,7
	Agricolândia	19,7
	Oeiras	16,5

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
2017	1 (Teresina)	2

*Total de casos do ano de 2017.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	05	06	0	02	-	-	-
2018	02	05	0	0	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 13ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Oeiras	04
	Lagoa de São Francisco	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 13ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	Oeiras	11,0
	Lagoa de São Francisco	15,1

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2017	0	0

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 13ª (04.04.2018)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
110	04	114	105	09	227	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos confirmados ou suspeitos de microcefalia = 54.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 04 de abril de 2018.