

# Diário Oficial

16



Teresina(PI) - Terça-feira, 15 de setembro de 2020 • Nº 174



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - CPL/SESAPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.014471/18-57

## AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 – SETUR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.153.1.001090/19-97

**Objeto:** Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no município de Parnaíba/Pi, conforme especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexos.

A Secretaria de Estado do Turismo-SETUR, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público o resultado da análise e julgamento das propostas da licitação acima referenciada. A CPL decidiu pela classificação da proposta da empresa CONSTRUTORA CAXÉ EIRELLI por entender que esta atende às exigências do ato convocatório, e pela desclassificação das propostas das empresas CONSTRUTORA IMPÉRIO PIAUÍ LTDA-EPP, CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA-EPP E TWY CONSTRUTORA por descumprirem exigências editalícias. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data desta publicação abre-se prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93. Damos ciência de que interposto recurso este será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo conforme previsto no Art. 109 § 3º da Lei 8.666/93.

Teresina (PI), 11 de setembro de 2020.

**Déborah Renata E. Soares**  
Presidente da Comisão de Licitação - SETUR

## AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 – SETUR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.153.1.001100/19-80

**Objeto:** Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no município de Floriano/PI, conforme especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexos.

A Secretaria de Estado do Turismo-SETUR, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público o resultado da análise e julgamento das propostas da licitação acima referenciada. A CPL decidiu pela classificação da proposta da empresa POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP por entender que esta atende às exigências do ato convocatório, e pela desclassificação das propostas das empresas CONSTRUTORA IMPÉRIO PIAUÍ LTDA-EPP, PRO ENGENHARIA EIRELI E TECNIC ENGENHARIA LTDA, por descumprirem exigências editalícias. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data desta publicação abre-se prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93. Damos ciência de que interposto recurso este será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo conforme previsto no Art. 109 § 3º da Lei 8.666/93.

Teresina (PI), 11 de setembro de 2020.

**Déborah Renata E. Soares**  
Presidente da Comisão de Licitação - SETUR  
Of. 521

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MATERIAL DE INFORMÁTICA) PARA O CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI.**

Pregoeiro: Valdeci Pinheiro da Silva

Data da Adjudicação: 10/09/2020.

Data da Homologação: 10/09/2020

Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí.

Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE / MEDIDA	QTD E	EMPRESA ARREMATE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) LOCAL A SER INSTALADO: HEMOPI e Hemocentros Regionais. ESPECIFICAÇÃO: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou and a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo,	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UNID.	33				FRACASSADO

# Diário Oficial



Teresina(PI) - Terça-feira, 15 de setembro de 2020 • Nº 174

17

			ESTADUAL 16212/15)"					
3			NOBREAK (PARA COMPUTADOR) LOCAL A SER INSTALADO: HEMOP e Agências Transfusionais ESPECIFICAÇÃO: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. "COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15)"	NOBREAK PARA COMPUTADOR	UNID.	26	FRACASSADO	
2	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LOCAL A SER INSTALADO: Setores: Processamento, Sala de Coleta ESPECIFICAÇÃO: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos upc/ean, upc/ean com complementos, ean/ean 128, código 39, código 39 full ascii, código 39 trioptic, código 128, código 128 full ascii, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, msi, código 11 possuir interface usb, garantia mínima de 12 meses. "COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP (DECRETO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	UNID.	10	FRACASSADO			
4	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) LOCAL A SER INSTALADO: HEMOPI. ESPECIFICAÇÃO: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX)	UNID.	15	35 INFORMATICA LTDA	LEXMAKR/MB2236A DW	R\$ 1.250,00	R\$ 18.750,00

# Diário Oficial

18



Teresina(PI) - Terça-feira, 15 de setembro de 2020 • Nº 174

	30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso; garantia 12 meses. "COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15)"				
5	IMPRESSORA CODIGO DE BARRA LOCAL A SER INSTALADO: Sala de Coleta ESPECIFICAÇÃO: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 dpi; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; suportar código de barras em 128, suportar sistema operacional windows em todas as versões 2000/xp/vista/7 e gnu-linux kernel 2.6 ou superior; interface rs232 e usb; voltagem bivolt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. "COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15)"	IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRA	UNID.	7	FRACASSADO

## DADOS PARA CONTATO

EMPRESA	3S INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:	32.674.351/0001-74
INSC. ESTADUAL	083.539.81-6
TELEFONE	Telefone: + 55 27 3097-0003
ENDEREÇO	Av. Paulino Muller, 966, Jucutuquara, Vitória - ES, CEP 29.040-712
E-mail	contato@3sinf.br

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - CPL/SESAPI  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.026801/18-57

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LABORATÓRIO) PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI  
Pregoeiro: Valdeci Pinheiro da Silva  
Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí.  
Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins

ITEM	DESCRIPÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNID.	QTD/ADE	EMPRESA ARREMATANTE DO LOTE	MARCA/FABRICANTE/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAIXA TÉRMICA. LOCAL A SER INSTALADO: Hemocentro Coordenador (Distribuição); Agências Transfusionais: Campo Maior; Piripiri; Barras; Esperantina; Piraúba; Luzilândia; Água Branca; Fronteiras; Jaicós; Paulistana; Bom Jesus; Corrente; Urucuá; Oeiras; Pedro II; São Raimundo Nonato; São João; HEDA-Parnaíba. Especificação Técnica: Estrutura: fabricada por processo de rotomoldagem, isento de soldas e emendas resiste a impactos. O isolamento utilizado é poliuretano injetado sensível às variações de temperatura. Paredes internas em poliestireno e paredes externas em polietileno de alta densidade, material asseptico, de fácil higienização; Tampa com dobradiças e sistema de travas para transporte de materiais biológicos e hemocomponentes. Existência de dreno para facilitar o escoamento de líquidos; Capacidade - 45 litros. Dimensões externas máximas - 610mmX330mm com altura de 360mm. Dimensões internas mínimas - 530mmX270mm com altura de 310mm. Termômetro embutido na caixa de forma a evitar danos no transporte, com as seguintes características: À prova	CAIXA TÉRMICA	UM	27		FRACASSADA		

Of. 0414

# Diário Oficial



Teresina(PI) - Terça-feira, 15 de setembro de 2020 • Nº 174

19

2	<p><b>MICROPIPETA MONOCANAL COM EJETOR AUTOMÁTICO.</b> LOCAL A SER INSTALADO: Agencias Transfusionais: Hemocentro Coordenador - Laboratório de Imunopaciente; Campo Maior; Piripiri; Barras; Esperantina; Piracuruca; Luzilândia; Água Branca; Fronteiras; Jaicós; Paulistana; Bom Jesus; Corrente; Uruçuí; Oeiras; Pedro I; São Raimundo Nonato; São João; Valença; HEDA Parnaíba. Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Micropipeta Monocanal; Ejetor automático de ponteiras; Dispensador com 02 estágios; Autolavável; Volume mínimo: 10 <math>\mu</math>l; Volume máximo: 100 <math>\mu</math>l; com mecanismo de ajuste. Manual de instruções em português; Certificado de Calibração, comprovando a incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.) juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO (RBC) ou órgão competente (NIST, DKD, etc.), do mesmo modelo de equipamento oferecido e que já se encontra em uso. EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME DECRETO ESTADUAL 16212/15.</p>	<p><b>MICROPIPETA</b></p> <p><b>UN</b></p> <p><b>30</b></p>	<p><b>FRACASSADA</b></p>	<p><b>3</b></p> <p><b>LOCAL A SER INSTALADO:</b> Agências Transfusionais: Hemocentro Coordenador (Imunopaciente); Campo Maior; Piripiri; Barras; Esperantina; Piracuruca; Bom Jesus; Corrente; Oeiras; São Raimundo Nonato; São João. Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano.</p> <p><b>Especificação Técnica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete e tampa em aço;</li> <li>- Pintura eletrostática em epóxi texturizado;</li> <li>- Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13X75mm, removível para incubação ou lavagem, com permissão para utilização de adaptadores para outras caçetas;</li> <li>- Teclas específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de rotina em painel frontal digital com display em LCD;</li> <li>- Motor de indução trifásico sem escovas;</li> <li>- Tacômetro eletrônico;</li> <li>- Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento com a tampa aberta com trava de segurança na tampa;</li> <li>- Temporizador múltiplo (timer), programável para 15 segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: &amp;lt;1%);</li> <li>- Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com tempo de desaceleração programável - incremento de 100rpm programável;</li> <li>- Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final da centrifugação;</li> <li>- Presença de freio automático ou acionado através do teclado;</li> <li>- Alimentação de 220V, 60 Hz;</li> <li>- A proponente deverá anexar proposta de</li> </ul>	<p><b>CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE TUBOS</b></p> <p><b>UN</b></p> <p><b>12</b></p>	<p><b>FRACASSADA</b></p>	

# Diário Oficial

20



Teresina(PI) - Terça-feira, 15 de setembro de 2020 • Nº 174

<p>preço, catálogo com layout e especificações técnicas do equipamento em português, documento do Registro do equipamento na ANVISA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantia mínima de 1 (um) ano para peças e serviços após a instalação do equipamento.</li> <li>- Deverá acompanhar o equipamento, no ato da entrega, o catálogo original, manual de utilização e manual técnico em língua portuguesa e certificado de calibração rastreável.</li> </ul> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros, indispensáveis ao funcionamento do equipamento.</li> </ul> <p>Treinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deverá ser fornecido treinamento para a equipe de usuários, contemplando todos os recursos do equipamento;</li> <li>- Deverá ser fornecido, durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao fornecido pela fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá compreender uma parte teórica e outra prática para consolidação das informações recebidas.</li> <li>O treinamento não deverá apresentar custos adicionais, independentemente do local a ser executado.</li> </ul> <p><b>COTA PRINCIPAL</b></p>		<p>LOCAL A SER INSTALADO: Agências Transfusionais; Hemocentro Coordenador (Imunopaciente); Campo Maior; Piripiri; Barreiras; Esperantina; Piracuruca; Bom Jesus; Corrente; Oeiras; São Raimundo Nonato; São João; Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano.</p> <p><b>Especificação Técnica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete e tampa em aço;</li> <li>- Pintura eletrostática em epóxi texturizado;</li> <li>- Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13x75mm, removível para incubação ou lavagem, com permissão para utilização de adaptadores para outras caixas;</li> <li>- Teclas específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de rotina em painel frontal digital com display em LCD;</li> <li>- Motor de indução trifásico sem escovas;</li> <li>- Tacômetro eletrônico;</li> <li>- Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento com a tampa aberta com trava de segurança na tampa;</li> <li>- Temporizador múltiplo (timer), programável para 15 segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: &lt;1%);</li> <li>- Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com tempo de desaceleração programável – incremento de 100rpm programável;</li> <li>- Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final da centrifugação;</li> <li>- Presença de freio automático ou acionado através do teclado;</li> <li>- Alimentação de 220V, 60 Hz;</li> <li>- A proponente deverá anexar proposta de preço, catálogo com</li> </ul>	4	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE TUBOS	UN	3	<b>FRACASSADA</b>
---	--	---	---	----------------------------------	----	---	-------------------