



**CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO** – O extrato deste termo de rescisão será publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí, pelo **CONTRATANTE**, na forma da Lei nº 8.666/1993.

Ajustadas as partes em rescindir o contrato na forma exposta, subscrevem este instrumento contratual, juntamente com 02 (duas) testemunhas

Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ**  
 Diretor Presidente da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO RONALDO DE SOUSA XAVIER**  
**CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO TEMPORÁRIO nº 002/2017 – CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ E BRUNA RAVENALUZ DE AGUIAR SILVA LIMA, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE SEGUEM.**

**A FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ**, CNPJ nº. 05.787.268/0001-39, com sede na Av. Walter Alencar, nº 2021, Bairro Monte Castelo, Teresina-PI, neste ato representado por seu Diretor Presidente, **MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ**, brasileiro, residente e domiciliado em Teresina-PI, vem com o substrato no artigo 5º, VI da Lei nº 5.309/2003 e art. 17, VI do decreto 15.547 de 12.03.2014 **RESCINDIR O CONTRATO TEMPORÁRIO**, firmado no âmbito da doravante denominada **CONTRATANTE**, com **BRUNA RAVENALUZ DE AGUIAR SILVA LIMA**, brasileiro, CPF nº 057.385.213-82, doravante simplesmente **CONTRATADO**, nos termos seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** – Fica rescindido o contrato temporário nº **002/2017**, a pedido da contratante firmado entre as partes, contados os efeitos da data da assinatura deste termo, conforme dispõe artigo 5º, VI da Lei nº 5.309/2003 e art. 17, VI do decreto 15.547 de 12.03.2014.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO** – O extrato deste termo de rescisão será publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí, pelo **CONTRATANTE**, na forma da Lei nº 8.666/1993.

Ajustadas as partes em rescindir o contrato na forma exposta, subscrevem este instrumento contratual, juntamente com 02 (duas) testemunhas

Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ**  
 Diretor Presidente da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**BRUNA RAVENALUZ DE AGUIAR SILVA LIMA**  
**CONTRATADO**

TESTEMUNHAS:

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Of. 072



AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE - ID Licitações-e 842867

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.019783/19-87 - CPL/SESAPI

MODALIDADE: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS OBJETIVANDO O REEQUIPAMENTO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE-EAS

Pregoeiro: Eliane Cardoso de Araújo

Data Adjudicação: 10/03/2021

Homologação: 10/03/2021

Presidente: Danielle Vidas Martins - CPL/SESAPI

Autoridade Superior: Florentino Alves Veras Neto

ONDE SE LÊ

03	ESPECIFICAÇÃO	SUPORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. MARCA: RUBMED MODELO: RB-2050-2 PRODUTO: NACIONAL ANVISA: 81671830005 GARANTIA: 02 (dois) anos				
		EMPRESA	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
		TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	19	UNID	215,78
23	ESPECIFICAÇÃO	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 300L A 400 L) Em fiberglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas ( como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 300L até 400L. Cota Exclusiva para MEE, EPP e MEI, Decreto Estadual nº16.212/2015.				
		SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
		DESERTO	06	UNID.		

LEIA-SE:

03	ESPECIFICAÇÃO	SUPORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015. MARCA: RUBMED MODELO: RB-2050-2 PRODUTO: NACIONAL ANVISA: 81671830005 GARANTIA: 02 (dois) anos



EMPRESA	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR (R\$) UNIDADE MÁXIMO
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELL	Vencedora	19	UNID	193,54
<p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <p><b>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA COM COLCHÃO CABECEIRA E PESEIRA:</b> Estruturada nas laterais com material injetado em poliuretano. CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço inox retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, em estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado radiotransparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220volts 50/60Hz, e tensão secundária 24 volts 2A, com unidade de bateria 24 V 1,0 Ah, recarregável. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança e sistema de embuti-las sob o leito. CONTROLE DIGITAL COM TECIDO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo 1 controle digital localizado na, ou abaixo da peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/ freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. CAPACIDADE: 250kg. DIMENSÕES: Externas: 2,15 x 1,10m; altura ajustável de 0,55 até 0,80m. Internas: 1,90 x 0,90m. ACOMPANHA: Colchão de espuma revestido em courvin c/ zíper e respiro, densidade 33 e dimensões 188 x 78x 12cm. Suporte p/ soro. <b>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</b></p>				
SITUAÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE	
DESERTO		01	UNID.	

Publique-se  
 Eliane Cardoso de Araújo  
 Pregoeira  
 FLORENTINO ALVES VERAS NETO  
 Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 085



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI

**AVISO DE RESULTADO FINAL**

**DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/PI torna público o **Resultado Final da Dispensa de Licitação**, Processo SEI nº 00011.007295/2021-59, referente aos serviços de **Poda, Demolição e Construção de Muro na U. E. Gervásio Costa no município de Teresina/PI**, com base no art. 24, IV, Lei 8.666/93, tendo como vencedora a empresa **TELETECHNOS – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.** - ME CNPJ nº 13.577.421/0001-21, que apresentou o menor preço no valor global de **R\$ 120.459,34 (cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)**. Informações: cplseducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 09 de Abril de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Leovídio Bezerra Lima Neto  
 Gerente de Licitação

Of. 183

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 05/2021	
Processo Administrativo SEI	00011.017777/2020-36
Nº Automático de Cadastro no SIAFE-PI	21001235
Fundamento Legal	Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93
Contratante	Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/PI
Codificação da UG no SIAFE-PI	14102
Contratado/CNPJ	H3 Engenharia, 32.889.098/0001-76
Objeto	Reforma da cobertura do CETI Professor Edgar Tito em Teresina - PI
Prazo de Vigência	05/10/2021
Prazo de Execução	180 (cento e oitenta) dias
Valor Global	R\$ 16.388,85 (dezesesse mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
Dotação Orçamentária	Gestão/Unidade: 14102 Programa de Trabalho: 12368021957
Fonte de Recursos	100 (Tesouro Estadual) – 000025 (FUNDEF)
Natureza da Despesa	33.90.39 (Outro Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)
Nota de Reserva no SIAFE	2021NR00454
Nota Patrimonial no SIAFE	2021NP02865
Nome do Gestor/Cargo	Ellen Gera de Brito Moura – Secretário