

# Diário Oficial

36



Teresina(PI) - Terça-feira, 28 de setembro de 2021 • Nº 211

## GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 CPL/SESAPI PROCESSO SEI Nº0012.001342/2021-41

Pregoeira: Maria das Graças Rufino  
Data da Adjudicação: 24/09/2021  
Data da Homologação: 27/09/2021  
Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí  
Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins  
A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL/SESAPI, torna público o Resultado Final do Pregão Eletrônico 13/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ – HEMOPI, com o seguinte resultado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
01	<b>AGITADOR DE PLAQUETAS DE BANCADA</b> Hemocentro Coordenador - Estoque/Hemocentros Regionais – Estoque (Parnaíba, Picos e Floriano) <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> <i>Descrição:</i> Agitador de Plaquetas, Microprocessado, para processamento de materiais em rotinas de Hemocentros. <i>Estrutura Física:</i> Possuir sistema eletromecânico que garanta a oscilação circular constante e suave; Possuir sistema de gaveteiro e prateleira com estrutura de aço carbono ou material superior; Possuir base com pés de borracha de firme estabilização; Possuir peso não superior a 40kg; Possuir dimensões físicas de 50x40x35cm (Largura x Profundidade x Altura), podendo quaisquer das dimensões variar até + 10cm; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: ✓ Módulo agitador de plaquetas para o mínimo de 48 bolsas e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. <i>Sistema Operacional:</i> Possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 45 bolsas plaquetas; Possuir sistema de desligamento temporizado; Permitir velocidade de 60 ± 10 ciclos por minuto; Possuir display LCD ou Sistema de LED's, que informem sobre o status do processo; Possuir sistema que permita pausa e início do ciclo; Alimentação elétrica: Registro no Ministério da Saúde <b>COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI</b>	INBRAS	04	19.350,00	77.400,00	BMQUALITY PRODUTOS HOSP. LTDA.  CNPJ: 24.260.867/0001-44
02	<b>MICROPIPETA MULTICANAL</b> Hemocentro Coordenador de Teresina (Laboratório de Sorologia) <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Com visor digital, com ejetor automático e capacidade que varia de 20 a 200µl, variável 12 canais; Empregados em laboratórios de hematologia, sorologia, controle de qualidade, etc. <i>Estrutura Física:</i> Formato anatômico leve e adequado ao manuseio pelas mãos do operador; Construído em plástico ABS resistente a altas temperaturas quando submetidas a esterilização; A parte inferior do equipamento deve ser rosqueável e desmontável para facilitar a higienização; Com mecanismo de ajuste de volume entre 20 a 200µl; As ponteiros devem ejetar automaticamente; Ejetor automático de ponteiros; Dispensador com 02 estágios; <i>Sistema Operacional:</i> Visor com sistema de numeração com leitura em display que permite ótima visualização; Precisão dos dados medidos pelo equipamento em 200µl a certeza deve ser 99,3% CV 0,3%. <i>Certificação:</i> Certificado de calibração e rastreabilidade comprovada pelo INMETRO (RBC), ou órgão competente. <b>COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI</b>	BIOTEST	04	3.120,00	12.480,00	FLORESTAMED COMERCIO.  CNPJ: 30.921.204/0001-26
03	<b>CENTRIFUGA LABORATORIAL DE 12 TUBOS LOCAL A SER INSTALADO:</b> <b>Agências Transfusionais:</b> Hemocentro Coordenador (Sorologia, Hematologia e Imunopaciente): Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Fronteiras, Jaciós, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba (HEDA), Paulistana, Piracuruca, Piriá, Pedro II, São Raimundo Nonato, São João, Urucui, Valença, Teresina (HGV, HILP, MDER), Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano. <b>Especificação Técnica:</b> <i>Sistema Operacional:</i> <i>Descrição:</i> Centrífuga de bancada de tubos realiza exames de compatibilidade, teste de hemólise, hematócritos, etc. <i>Estrutura Física:</i> Gabinete e tampa em aço; Pintura eletrostática em epóxi texturizado; Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13x75mm, removível para incubação ou lavagem, com permissão para utilização de adaptadores para outras caçapas Teclas específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de					FRACASSADO

	rotina em painel frontal digital com display em LCD; Motor de indução trifásico sem escovas; Tacômetro eletrônico; Temporizador múltiplo (timer), programável para 15 segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: <math>\pm 1\%</math>); Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final da centrifugação; Alimentação de 220V, 60 Hz; A proponente deverá anexar proposta de preço, catálogo com layout e especificações técnicas do equipamento em português, documento do Registro do equipamento na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano para peças e serviços após a instalação do equipamento. Deverá acompanhar o equipamento, no ato da entrega, o catálogo original, manual de utilização e manual técnico em língua portuguesa e certificado de calibração rastreável. <i>Estrutura Física:</i> Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com tempo de desaceleração programável – incremento de 100rpm programável; Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento com a tampa aberta com trava de segurança na tampa; <i>Acessórios:</i> Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros, indispensáveis ao funcionamento do equipamento. <i>Treinamento:</i> Deverá ser fornecido treinamento para a equipe de usuários, contemplando todos os recursos do equipamento; - Deverá ser fornecido, durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao fornecido pela fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá compreender uma parte teórica e outra prática para consolidação das informações recebidas. O treinamento não deverá apresentar custos adicionais, independentemente do local a ser executado.	
04	<b>CENTRIFUGA LABORATORIAL DE 12 TUBOS LOCAL A SER INSTALADO:</b> <b>Agências Transfusionais:</b> Hemocentro Coordenador (Sorologia, Hematologia e Imunopaciente): Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Fronteiras, Jaciós, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba (HEDA), Paulistana, Piracuruca, Piriá, Pedro II, São Raimundo Nonato, São João, Urucui, Valença, Teresina (HGV, HILP, MDER), Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano. <b>Especificação Técnica:</b> <i>Sistema Operacional:</i> <i>Descrição:</i> Centrífuga de bancada de tubos realiza exames de compatibilidade, teste de hemólise, hematócritos, etc. <i>Estrutura Física:</i> Gabinete e tampa em aço; Pintura eletrostática em epóxi texturizado; Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13x75mm, removível para incubação ou lavagem, com permissão para utilização de adaptadores para outras caçapas Teclas específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de rotina em painel frontal digital com display em LCD; Motor de indução trifásico sem escovas; Tacômetro eletrônico; Temporizador múltiplo (timer), programável para 15 segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: <math>\pm 1\%</math>); Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final da centrifugação; Alimentação de 220V, 60 Hz; A proponente deverá anexar proposta de preço, catálogo com layout e especificações técnicas do equipamento em português, documento do Registro do equipamento na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano para peças e serviços após a instalação do equipamento. Deverá acompanhar o equipamento, no ato da entrega, o catálogo original, manual de utilização e manual técnico em língua portuguesa e certificado de calibração rastreável. <i>Estrutura Física:</i> Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com tempo de desaceleração programável – incremento de 100rpm programável; Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento com a tampa aberta com trava de segurança na tampa; <i>Acessórios:</i> Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros, indispensáveis ao funcionamento do equipamento. <i>Treinamento:</i> Deverá ser fornecido treinamento para a equipe de usuários, contemplando todos os recursos do equipamento; - Deverá ser fornecido, durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao fornecido pela fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá compreender uma parte teórica e outra prática para consolidação das informações recebidas. O treinamento não deverá apresentar custos adicionais, independentemente do local a ser executado. <b>COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI</b>	
05	<b>TERMOMETRO DIGITAL</b> Hemocentro Coordenador de Teresina (Controle de Qualidade). <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Instrumento de Medição em plástico ABS. Display de cristal líquido (LCD) de 3(três) dígitos. Alarme sonoro. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Função interna e externa: -10 +50°C. Escala externa: -20 + 50°C. Resolução: 1°C. Bateria inclusa. <b>COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI</b>	

FRACASSADO

DESERTO

06	<p><b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS:</b>                  Agência Transfusional - Capital (Hospital Infantil) Agência Transfusional - Interior (Uruçui e Corrente)  <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Equipamento vertical para armazenamento de hemoderivados e Concentrados de Hemácias).  <b>Estrutura Física:</b> Com porta de vidro triplo com sistema de ante embaçamento. Com no mínimo 2 gavetas em aço inox. Com capacidade mínima de 120 litros. Isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para a exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Porta com fechamento automático e trava.  <b>Sistema Operacional:</b> Faixa de trabalho de 2-6°C. Alarme audiovisual de variação de temperatura programada e falta de energia elétrica, falha de sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados por registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados; Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48h. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal para manutenção da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações contingenciais necessárias; Alimentação de 220 V/ 60 Hz. O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 ano. Deve ter registro na ANVISA  <b>COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI</b></p>	FRACASSADO
----	--	------------

Teresina (PI), 28 de setembro de 2021

Maria das Graças Rufino  
Pregoeira da CPL/SESAPI

Visto:  
FLORENTINO ALVES VERAS NETO  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 210

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

### ERRATA

ERRATA AO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- FUESPI E A EMPRESA SERVFAZ-SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, CONSIDERANDO O PARECER 934/2021/CGE-PI/GAB/CGA/NSUESPI.

#### ONDE SELÊ:

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor anual estimado deste Contrato é de R\$ 317.054,64 ( trezentos e dezessete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

3.2 O valor mensal estimado é de R\$ 26.421,22 ( vinte e seis mil, quatrocentos vinte e um reais, vinte e dois centavos).

#### LEIA-SE:

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor anual estimado deste Contrato é de R\$ 311.882,88 ( trezentos e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

3.2 O valor mensal estimado é de R\$ 25.990,24 ( vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais, vinte e quatro centavos).

**EVANDRO ALBERTO DE SOUSA**  
Reitor  
Of. 310

## GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ DEFENSORIA PÚBLICA

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2021/DPE/PI

Nº processo SEI: 00303.002023/2021-87

Modalidade de Licitação: Adesão ao no Pregão Eletrônico n.º 08/2021/MPPI, obedecendo ao disposto na Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04.

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 41.263.856/0001-37

CONTRATADA: TOP AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 07.111.745/0001-77

Resumo do Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de ar-condicionado tipo split, bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de ar-condicionado (tipo split) de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, instalados na sede da DPE/PI nas cidades do interior do Estado do Piauí.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 24/09/2021 e encerramento em 23/09/2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.

Data de Assinatura: 24 (vinte e quatro) de setembro de 2021.

Valor global: R\$ 64.016,31 (sessenta e quatro mil dezesseis reais e trinta e um centavos).

Dotação Orçamentária: Natureza 339030 (Material de Consumo) e Natureza 339039 (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica), Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI) e Fonte 100;

Signatários: Pela Contratante Erisvaldo Marques dos Reis e Pela Contratada Renato Moraes da Silva Brito

Teresina/PI, 27 de setembro de 2021

**ERISVALDO MARQUES DOS REIS**  
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO 023/2020/DPE/PI

Nº do processo SEI: 00303.001747/2021-11

Referência de Contrato: 023/2020/DPE/PI

Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37

Contratado: ALBINO ANTÔNIO DE MOURA

CPF do Contratado: 307.089.583-20

Resumo do objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo visa o reajuste do valor do contrato 023/2020, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Avenida Senador Helvídio Nunes, nº 1782, sala A3, bairro Catavento, em Picos (PI), que abriga a sede da Defensoria Pública Regional de Picos (PI). O valor mensal pago pela locação do imóvel passa a ser de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com efeitos financeiros a partir de 01.08.2021.

Data de assinatura do Termo Aditivo: 24 de setembro de 2021.

Valor mensal do Contrato com reajuste: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Dotação orçamentária: Natureza 339036 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física); Fonte 100; Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).

Signatários do Termo Aditivo: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES DOS REIS

Pelo contratado: ALBINO ANTÔNIO DE MOURA

Teresina/PI, 27 de setembro de 2021.

**ERISVALDO MARQUES DOS REIS**  
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí  
Of. 084