



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº XVI /2018 - CPL/SESAPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.020552/16-48- CPL/SESAPI

MODALIDADE: PREGÃO SOB FORMA ELETRÔNICO Nº 021/2017 - CPL/SESAPI

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA SISPA Nº 06553.564000/1120-05 DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.

Pregoeiro: Maria do Livramento de Oliveira Santos

Data Adjudicação: 28/08/2018

Homologação: 30/08/2018

Presidente: CPL/SESAPI: Lailson Soares Guedes Rodrigues

Autoridade Superior: Florentino Alves Veras Neto

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	Valor Unitário
1	MESA AUXILIAR (MESA ASSESSORIA PARA INSTRUMENTAL) Mesa semicircular com armação construída em tubos redondos de 1" de diâmetro e 1,25mm de espessura, em aço inoxidável; Pés providos de rodas giratórias de no mínimo 3" de diâmetro, com aro de polietileno; Tampo em aço inoxidável, semicircular; Fixação do tampo e prateleira com armação por meio de parafusos presos por pressão; Medidas mínimas: 0,40m x 1,10m x 0,15m. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	IMPERIAL BRASIL	UND	15	1.432,50
EMPRESA VENCEDORA: KIENTRO BRASIL ME					
2	BANQUETA (BANCO COM ACENTO GIRATÓRIO TOTALMENTE DE INOX) Banco giratório totalmente inox: construído em tubo redondo de aço inox de aproximadamente 25,4 x 1,2mm, assento em chapa de aço inox de aproximadamente 0,75mm c/ diâmetro de 0,32m e altura regulável sendo a máxima de 0,61m e a mínima de 0,51m, apoio p/ pés em tubo redondo, pés c/	IMPERIAL BRASIL	UND	30	477,50

	rodízios de 50mm de diâmetro. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015				
EMPRESA VENCEDORA: KIENTRO BRASIL ME					
3	ESCADA COM 02 DEGRAUS Com piso de borracha antiderrapante, estrutura em tubo de aço redondo de 22,22MM, com pintura em epóxi pó branco, pés com ponteiros em PVC Branco, c/ 2 degraus, dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40m. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	144	XXXXXXX
CANCELADO					
4	SUPORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m.	XXXXXXX	UND	300	XXXXXXXXXX
CANCELADO					
5	SUPORTE DE SORO DE AÇO INOXIDÁVEL Suporte para soro com haste regulável com 04 ganchos escalonados em eixo maciço de aço inoxidável. Haste receptora em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro. Base confeccionada em aço inoxidável em forma de "x" com rodízios de borracha de no mínimo 2" soldados verticalmente. Altura máxima: 2,20 m e mínima: 1,60 m. COTA RESERVADA DE 23,27% PARA ME, MEI E EPP. DECRETO	XXXXXXX	UND	91	XXXXXXX

Diário Oficial

58



Teresina(PI), Terça-feira, 18 de setembro de 2018 • Nº 175

	ESTADUAL 16.212/2015				
FRACASSADO					
6	<p>MESA DE MAYO</p> <p>Com coluna em tubo redondo de 1" de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede em aço inoxidável;</p> <p>Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de 3/4" de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável;</p> <p>Altura regulável c/ anel de fixação no tubo externo da coluna;</p> <p>Equipada com bandeja de aço inoxidável com dimensões mínimas 0,30 m x 0,45 m;</p> <p>Sobre rodízios de 3" de diâmetro c/ aro de polietileno</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXX	UND	15	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
7	<p>MESA AUXILIAR</p> <p>Pés tubulares 3/4" cromados com rodízios de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões: 0,40m comp. x 0,40 larg. x 0,80m alt.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	IMPERIAL BRASIL	UND	46	539,99
EMPRESA VENCEDORA: KIENRO BRASIL ME					
8	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA (P/ DESFIBRILADOR)</p> <p>Especificações:</p> <p>Confeccionado em polipropileno, com compartimentos laterais para depósito de materiais de uso geral e no mínimo 4 gavetas de diferentes tamanhos, sendo a primeira com divisória para guarda de medicamentos e mesa superior para preparação de medicamentos, contendo trava única através de lacre plástico, para garantir total segurança na armazenagem de medicamentos, suporte giratório para desfibrilador, com borda de proteção, suporte para cilindro de</p>	XXXXXXXXXX	UND	17	XXXXXXXXXX

	<p>oxigênio com fixação em velcro, tábua de massagem cardíaca em acrílico, régua elétrica com pelo menos 3 tomadas (trifásica) e cabo de força de no mínimo 3 metros de comprimento, suporte de soro em aço inoxidável rodízio de 5" sendo 02 sem trava e 02 com trava de fácil acionamento.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>				
FRACASSADO					
9	<p>MACA DE AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>Estrutura em tubo redondo inox de aproximadamente 31,75 x 1,2mm; leito removível em chapa de aço inox de aproximadamente 0,75mm com cabeceira regulável através de cremalheira, com pistões amortecedores; grades laterais de tombar em tubo de aço inox de aproximadamente 22 x 22 x 1,2mm; suporte para soro em aço inox; pára-choque de borracha em toda volta; rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Dimensões: 1. Externas (2,00 x 0,60 x 0,80m)/ 2. Internas (1,83 x 0,55m). Acompanha: Suporte para cilindro de oxigênio/ Suporte para lençol descartável.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	IMPERIAL BRASIL	UND	19	2.207,89
EMPRESA VENCEDORA: KIENRO BRASIL ME					
10	<p>CARRO DE CURATIVOS</p> <p>Especificações: Em aço inox, com rodízios de 4", com bandeja lateral reclinável em aço inox/ balde em aço inox, com suporte de 3 prateleiras em aço inox com profundidade de 3 cm, 40X40X80cm.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	INALAMED	UND	15	686,66
EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALAR					



11	SUPORTE PARA SACO (HAMPER) Em aço inoxidável com três rodízios, diâmetro Máximo de 490mm e altura de 850mm até 870 mm. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	IMPERIAL BRASIL	UND	60	274,99
EMPRESA VENCEDORA: KIENTRO BRASIL ME					
12	SUPORTE DE SORO DE TETO INOXIDÁVEL Descrição • Com haste em aço inoxidável telescópica de 2 seções para tetos para 4 frascos. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	IMPERIAL BRASIL	23	23	597,30
EMPRESA VENCEDORA: KIENTRO BRASIL ME					
13	CARRO MACA PARA BANHO Especificações: - Carro maca para banho leito construído em chapa de aço inox; - Leito com base em chapa de aço inox com sistema de ralo (vincos e orifício) para escoamento de líquidos; - Cabeceira Móvel em aço inoxidável; - Sistema de grades manual em aço inoxidável; - Estrutura em aço inox; - Rodízios de 5", sendo dois com freios em diagonal; - Capacidade até 150 kg; - Dimensões Aproximadas: 1,90 x 0,50 x 0,86m. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXX	UND	9	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
14	POLTRONA P/ PACIENTE Especificações: Confortável, acolchoada, com suporte para os pés e encosto para cabeça, coberta de material impermeável, com rodízios, cor preta.	XXXXXX	UND	14	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015					
FRACASSADO					
15	CADEIRA DE RODAS Cadeira de rodas dobrável adulto construída em tubos de alumínio; laterais fixas em chapa de alumínio polido e apoio de braços em poliuretano injetado; assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionado em folha de espuma revestida em nylon resistente e impermeável; descanso para os pés reforçado, regulável em altura e dobrável; rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24" de diâmetro; rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diâmetro; aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais; capacidade até 250 kg. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	7	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
16	CADEIRA DE BANHO/ HIGIENICA EM AÇO CARBONO Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro, assento sanitário, apoio para os braços removíveis apoio para os pés escamoteável, encosto removível, freios bilaterais, rodas traseiras aro 20" removíveis com pneus infláveis, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, encosto em nylon. Capacidade mínima de 100 kg. Dimensões: largura do assento (40 cm); altura encosto (27 cm) e altura do assento ao chão (46 cm). EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXX	UND	16	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
17	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA	BRALIMPIA	UND	20	700,00

Diário Oficial

60



Teresina(PI), Terça-feira, 18 de setembro de 2018 • Nº 175

	<p>Com as seguintes especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor amarela; • Três prateleiras; • Feito em polipropileno; • Lixeira com retirada frontal do lixo; <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carro; • Balde Dobló 30 litros; • Esprededor; • Cantos arredondados para evitar acidentes; • Display para fixação do programa de limpeza; • Haste fixadora do saco de lixo; • Espaço para caderno e caneta; • Kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinalizadora e pá. <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015BRALMPIA</p>				
EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
18	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (RESÍDUOS)</p> <p>Com as seguintes especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionado em polipropileno de alta resistência, com rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central que permite facilidade nas manobras. • Com capacidade para 400 litros, suportam até 230 Kg de carga; • Dreno para escoamento de líquidos; • Tampa bi-partida; • Plataforma de elevação que permite excelente ergonomia para o operador; • Com rodas pneumáticas de 6" para a movimentação em pisos irregulares; • Cores branca e cinza; • Dimensões: ü Comprimento: 112 cm; ü Largura: 79 cm ü Altura: 84 cm • Capacidade: 400 litros/230 Kg <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXX	UND	15	XXXXXXXXXX

FRACASSADO					
19	<p>POLTRONA PARA PACIENTE</p> <p>Especificações: Poltrona cama para pacientes em hemodíalise, com suporte para os pés, confortável, em material impermeável, de fácil higienização, com mecanismo de trendelemburg e encosto inclinável para a posição deitada, em courvin ou similar, cor azul marinho.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXX	UND	23	XXXXXX
FRACASSADO					
20	<p>MESA PARA REFEIÇÃO (PARA ALIMENTAÇÃO NO LEITO)</p> <p>Especificações: Tampo em MDF branco, com regulagem de altura e rodízios em aço inox.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	MODELO	UND	40	400,00
EMPRESA VENCEDORA: NORT MED COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
21	<p>CAMA BELICHE C/ COLCHAO</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo beliche solteiro; - com colchão; - Fabricado em Aço; - Capacidade mínima de 100kg. <p>Características de Acabamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura Eletrostática Epóxi, alta resistência; - Peso máximo 70 kg; - Dimensões aproximadas: Altura 1,40m Largura 0,80m Comprimento 1,90m. <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXX	UND	51	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
22	<p>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO PARA DETRITOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente cilíndrico para detrito, executado em aço inoxidável AISI 304 18/8, em chapa de 1,2 mm de espessura; • Acionamento da tampa de pedal 	IMPERIAL BRASIL	UND	04	997,20



	executado do mesmo material; • Com 04 (quatro) rodízios giratórios que permitem mais estabilidade do carro; • Capacidade: 80 litros. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015				
EMPRESA VENCEDORA: KIENRO BRASIL ME					
23	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO PLATAFORMA P/ TRANSPORTE) • Carro plataforma para transporte de sacarias, caixas e etc. • Plataforma com borda de 40 mm executada em aço inoxidável • ALISA 18/8 de 1,2 mm com acabamento de usina e película de proteção; • Guidão executado em tubo de "1x1, 2 mm" de diâmetro com inclinação de 45º e apoio tipo "U" extra reforçado do mesmo material, com furo para encaixe dos rodízios; • Equipado com 04 (quatro) rodízios de no mínimo 5" sendo 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratórios, com revestimento, trava e freio. Fixação dos rodízios através de parafusos, porcas e arruela de aço inoxidável. Capacidade: 400 litros EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	3	XXXXXXXXX
CANCELADO					
24	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO AUXILIAR TIPO ESQUELETO) CARRO AUXILIAR TIPO ESQUELETO Tipo esqueleto para transporte de gastrorm's em aço inoxidável com capacidade para 06 cubas com rodízios giratórios com capacidade de 300 litros. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	1	XXXXXXXXX

FRACASSADO					
25	CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (CARRO TRANSPORTE FECHADO) CARRO P/ TRANSPORTE FECHADO Carro p/ transporte fechado c/ duas portas em polipropileno, rodízios 6" com proteção de borracha toda com pára-choque de proteção com capacidade de 400 litros. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	9	XXXXXXXXX
FRACASSADO					
26	ESTANTE TIPO PANELEIRO ESPECIAL • 04 (quatro) planos perfurados executados em chapa de aço inoxidável AISI 304-18,8; • Montantes e perfis executados em aço inoxidável AISI 304-18,8, reforçados; • Dimensões 1900 x 900 mm. EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015	XXXXXXX	UND	4	XXXXXXXXX
CANCELADO					
27	MACA ELETRICA PARA OSTEOPATIA (COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA) Indicações: Maca com modelo adequada para prática de Osteopatia. Ideal para pacientes em quadro dolorosos intensos, crianças em fase de formação e idosos com fragilidade óssea (ex: osteoporose). Especificações: - Cabeceira Regulável; - Composto em aço carbono; - Courvinaúatico sintético certificado pelo ISO 14000: evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui espessura adequada para atendimento profissional; - Espuma ortopédica de alta	XXXXXXX	UND	2	XXXXXXXXX

Diário Oficial

62



Teresina(PI), Terça-feira, 18 de setembro de 2018 • Nº 175

	<p>resiliência com densidade 33: proporciona conforto e possui densidade adequada para suportar o peso corporal (até 140 kg) durante os exercícios, sem que danifique o equipamento;</p> <p>- Pintura branca em epóxi: garante impermeabilização total da superfície, facilita a limpeza e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem);</p> <p>Características:</p> <p> Gerais: - Voltagem automática: 110/220 Volts.</p> <p> Específicas:</p> <p>- Com sistema de drops (molas) que absorvem o impacto exercido por manipulações feitas diretamente na articulação do paciente;</p> <p>- Regulagem de altura;</p> <p>- Motor extremamente silencioso;</p> <p>- Aços contendo 10,5% de cromo.</p> <p>- Altura mínima: 0,60 cm</p> <p>- Altura máxima: 1,055 cm</p> <p>- Comprimento mínimo: 1,762 cm</p> <p>- Comprimento máximo: 2,012 cm</p> <p>Itens Inclusos: Controle remoto, pedal para maca/divã elétrica.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>				
FRACASSADO					
28	<p>ESCADA COM 03 DEGRAUS</p> <p>Escada em Aço com 03 degraus;</p> <p>Dimensões aproximadas: Largura: 40 cm, Profundidade: 61 cm;</p> <p>Material de confecção: Estrutura em tubo e chapa de aço com acabamento de pintura epóxi em pó, peças plásticas em polipropileno; anti-derrapante; Material dos pés: polipropileno.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXX	UND	2	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
29	<p>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 600 L</p>	XXXXXX	UND	2	XXXXXXXXXX

	<p>A 650 L)</p> <p>Em fiberglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas (como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 600L até 650L.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>				
FRACASSADO					
30	<p>CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) (P/ TRANSPORTE DE ROUPA DE 300 L A 400 L)</p> <p>Em fiberglass com quatro rodas giratórias de borracha maciças de 8", duas com travas (como maca), pega mão, pára-choque emborrachado, dreno para eliminação de líquidos, com tampa, capacidade 300L até 400L.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXXX	UND	6	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
31	<p>BANCADA TIPO ESTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL OU FÓRMICA COM RODAS E PRATELEIRAS FECHADAS</p> <p>Bancada tipo estante, em aço inoxidável ou fórmica com rodas e prateleiras fechadas. Para a dobra dos variados tipos de roupas processadas, com tampo de aço inoxidável ou fórmica em cores claras (bege, cinza claro, amarelo claro, ou similares), com prateleiras fechadas por portas de correr sob a bancada para a armazenagem das peças, com rodas de borracha maciças de 8" e travas.</p> <p>EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015</p>	XXXXXXX	UND	10	XXXXXXXXXX
FRACASSADO					
32	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA COM COLCHÃO</p>	MÓVEIS			

Diário Oficial

63

Teresina(PI), Terça-feira, 18 de setembro de 2018 • Nº 175

	<p>CABECEIRA E PESEIRA: Estruturada nas laterais em material injetado em poliuretano. CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço inox retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, em estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado radiotransparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220volts 50/60Hz, e tensão secundária 24 volts 2A, com unidade de bateria 24 V 1,0 Ah, recarregável. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança e sistema de embuti-las sob o leito. CONTROLE DIGITAL COM TECIDO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo 1 controle digital localizado na, ou abaixo da peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/ freio acionado por um único pedal,</p>	<p>ANDRADE MA-489B250</p>	<p>UND 216</p>	<p>10.500,00</p>		<p>colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. CAPACIDADE: 250kg. DIMENSÕES: Externas: 2,15 x 1,10m; altura ajustável de 0,55 até 0,80m. Internas: 1,90 x 0,90m. ACOMPANHA: Colchão de espuma revestido em courvin c/ zipper e respiro, densidade 33 e dimensões 188 x78x 12cm. Suporte p/ soro.</p>				
<p>EMPRESA VENCEDORA: MOVEIS ANDRADE - IND E.COM DE MOVEIS HOSPITALARES</p>										
					<p>33</p>	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA COM COLCHÃO CABECEIRA E PESEIRA: Estruturada nas laterais em material injetado em poliuretano. CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço inox retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, em estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado radiotransparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção, blindados, tensão principal 110/220volts 50/60Hz, e tensão secundária 24 volts 2A, com unidade de bateria 24 V 1,0 Ah, recarregável. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança e sistema de embuti-las</p>	<p>XXXXXXX</p>	<p>UND</p>	<p>24</p>	<p>XXXXXXXX</p>



	sob o leito. CONTROLE DIGITAL COM TECIDO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo 1 controle digital localizado na, ou abaixo da peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Para-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/ freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. CAPACIDADE: 250kg. DIMENSÕES: Externas: 2,15 x 1,10m; altura ajustável de 0,55 até 0,80m. Internas: 1,90 x 0,90m. ACOMPANHA: Colchão de espuma revestido em courvin c/ zíper e respiro, densidade 33 e dimensões 188 x 78x 12cm. Suporte p/ soro.			
COTA RESERVADA DE 10% PARA ME, MEI E EPP. DECRETO ESTADUAL 16.212/2015				
CANCELADO				

OBSERVAÇÕES:

A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênera (AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí/SESAPI, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS

DETENTORA	NORTMED COMERCIO SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	12.396.450/0001-24
INSC. ESTADUAL	19.479.032-0
CONTATO	Marcio Alysson Teixeira de Lima - (86) 3223-3659
ENDEREÇO	Rua Clodaldo Freitas, 637 Bairro Centro
CIDADE	Teresina - PI
E-mail	nortmed1@hotmail.com

DETENTORA	MÓVEIS ANDRADE- INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES
CNPJ	04.910.323/0001-73
INSC. ESTADUAL	10.348.079-0
CONTATO	ALINE SIMÕES ANDRADE DA SILVA (62) 3588-2646
ENDEREÇO	AV UNIÃO QUADRA 110LT. 01 - ST. GARAVELÓ RESIDENCIAL PARK
CIDADE	APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
E-mail	andradehosp@terra.com.br

DETENTORA	KIENTRO BRASIL LTDA
CNPJ	19.717.870/0001-04
INSC. ESTADUAL	456.096.122.115
CONTATO	LUIS OTÁVIO MATTOS (19) 3549-0620
ENDEREÇO	RUA ULHOA CINTRA, 767, CENTRO
CIDADE	MOGI MIRIM - SP
E-mail	luis.sabino@kientro.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO PUBLICAÇÃO VII/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/18 - CPL/SESAPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA900.1.154802/17-55

Objeto: Registro de Preços para aquisições de Reagentes/ materiais de consumo para realização dos Exames de Triagem Biológica Neonatal (Teste do Pezinho), com fornecimento de equipamento em comodato, conforme especificação quantitativos constantes neste Termo de Referência.

Luciana Spindola Monteiro Toussaint

Pregoeira da CPL/SESAPI

Data de Homologação: 05/09/2018

Florentino Alves Veras Neto

Secretário de Estado da Saúde do Piauí

LOTE 01- REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO TSH NEO E DA FENILALAMINA (PKU)..					
EMPRESA VENCEDORA: NORDELAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES. MARCA/FABRICANTE: MBIOLONG DIAGNOSTICOS LTDA PROCEDECIA: BRASIL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNI.	R\$ TOTAL
01	Reagente para determinação TSH NEO, em amostras de recém-nascidos, coletados em papel filtro (sangue seco), baseado na técnica de detecção de anticorpos anti-determinantes antigênicos na molécula de TSH através de fluorimetria ou ensaio imunoenzimático (ELISA), totalmente automatizada, contendo: padrão controle, todos os acessórios necessários para realização do reagente.	TESTE	120.000	7,06	847.200,00
02	Reagente para determinação quantitativa da fenilalanina (PKU), em amostras de recém-nascidos, coletados em papel filtro (sangue seco) através de metodologia fluorimetria ou ensaio imunoenzimático (ELISA) totalmente automatizada ou semi-automatizada. Sistema de incubação e leitura automática em microplacas, para realização dos ensaios em picotes de papel filtro. Sistema automatizado ou semiautomatizado de preparação da amostra - eluição e diluição.	TESTE	120.000	7,06	847.200,00
TOTAL LOTE 01 R\$ 1.694.400,00					

LOTE 02- REAGENTES PARA TRIAGEM, DETERMINAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS HEMOGLOBINAS ...					
EMPRESA VENCEDORA: NORDELAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES. MARCA/FABRICANTE: BIO-RAD LABORATORIES PROCEDECIA: ESTADOS UNIDOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNI.	R\$ TOTAL
03	Reagentes para triagem e determinação qualitativa e quantitativa das hemoglobinas F, A, S, D, C e E em amostras de recém-nascidos, coletados em papel filtro (sangue seco), através da metodologia HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance), totalmente automatizada, contendo: primers ou padrões, controles de hemoglobinas contendo F, A, S, D, C, E, tampões e de lavagem e eluição. Permitir interfaceamento com sistema picotador automático - geração de listas de trabalho - e com software de gestão laboratorial de modo bidirecional.	TESTE	120.000	10,97	1.316.400,00
04	Reagentes para confirmação da determinação qualitativa e quantitativa das hemoglobinas F, A, S, D, C e E em amostras de recém-nascidos por papel filtro (sangue seco) ou de sangue total EDTA para confirmatório de diagnóstico de Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias, através da metodologia HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance), com tempo de retenção superior de 3 min para cada amostra, metodologia totalmente automatizada, contendo: primers ou padrões, controles contendo	TESTE	20.000	13,17	263.400,00