

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 07ª Semana Epidemiológica - 2017

DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	69	647	20,2	515	00	05	64
2017	37	160	5,0	81	00	00	34

➤ **Incidência:** redução de 75,3% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	00	00	00	00	00	00	00

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue, até a S.E. 07ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	71
	Pedro II	15
	Esperantina	08
	Piripiri	07
	Ribeiro Gonçalves	07

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, até a S.E. 07ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Ribeiro Gonçalves	97,9
	Geminiano	75,2
	Patos do Piauí	63,9
	Lagoa de São Francisco	60,5
	Nossa Senhora de Nazaré	42,1

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas (04ª a 07ª)	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	25
	Pedro II	10
	Esperantina	06
	Geminiano	04
	Patos do Piauí	03

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas (04ª a 07ª)	Incidência / 100 mil hab.
2017	Geminiano	75,2
	Patos do Piauí	47,9
	São José do Divino	38,1
	Lagoinha do Piauí	36,1
	Pedro II	26,3

- Em 2016, até a S.E. 07ª, 155 municípios (69,2%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue. Em 2017, no mesmo período, foram 197 municípios (83,5%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.
Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	08	15	0,47	05	-	-	-
2017	06	40	1,2	33	-	-	-

➤ **Incidência:** aumento de 62,5% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 07ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	35
	Capitão de Campos	01
	Lagoa de São Francisco	01
	Picos	01
	Parnaíba	01
	Uruçui	01

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 07ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Lagoa de São Francisco	15,1
	Picos	1,3
	Teresina	4,1
	Parnaíba	0,7

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	01	01	0,0	00	-	-	-
2017	01	04	0,12	00	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 07ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	04

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 07ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Teresina	0,47

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 07ª (20.02.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
99	02	101	90	13	204	39,9	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 76.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 22 de fevereiro de 2017.