

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 19ª Semana Epidemiológica - 2017



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	133	3.668	114,5	2.350	09	26	98
2017	78	1.227	38,3	797	02	06	70

➤ **Incidência:** redução de 66,5% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	01	01	-	-	-	-
	Pedro II	-	-	01	00	-	-
	Teresina	-	-	02	01	-	-

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue, até a S.E. 19ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	675
	Pedro II	121
	Nazaré do Piauí	50
	Oeiras	42
	Parnaíba	32

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, até a S.E. 19ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Nazaré do Piauí	688,6
	Pedro II	318,0
	Arraial	278,4
	Alto Longá	178,5
	Miguel Leão	161,9

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas (16ª a 19ª)	Nº de casos prováveis notificados
2017	Pedro II	50
	Oeiras	30
	Teresina	17
	Floriano	17
	Parnaíba	14

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas (16ª a 19ª)	Incidência / 100 mil hab.
2017	Arraial	235,5
	Pedro II	131,4
	São Lourenço do Piauí	111,3
	Alto Longá	92,8
	Oeiras	82,6

- Em 2016, até a S.E. 19ª, 91 municípios (40,6%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue. Em 2017, no mesmo período, foram 146 municípios (65,2%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	46	1082	33,7	528	-	-	-
2017	29	351	11,0	240	-	-	-

➤ **Incidência:** redução de 67,6% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 19ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	245
	Floriano	32
	Oeiras	16
	Parnaíba	13
	Pedro II	12

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 19ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Miguel Leão	81
	Floriano	54,4
	Campo Grande	51,7
	Oeiras	44
	Pedro II	31,5

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	16	142	3,35	27	-	-	-
2017	04	28	0,87	06	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 18ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	24
	São Gonçalo	02
	Corrente	01
	Parnaíba	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 18ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	São Gonçalo	40,7
	Corrente	3,83
	Teresina	2,84
	Parnaíba	0,66

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 19ª (17.05.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
109	03	112	95	05	212	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 17 de maio de 2017.