

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 27ª Semana Epidemiológica - 2017



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	143	4.655	145,3	3.053	13	29	101
2017	113	3.752	117,1	2.059	10	27	76

➤ **Incidência:** redução de 19,4% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	Pedro II	01	-	01	00	-	-
	Teresina	03	03	03	02	-	-
	São Raimundo Nonato	01	01	-	-	-	-

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	1.661	196,7 (19ª)
	Oeiras	167	459,7 (5ª)
	Parnaíba	164	109,5 (36ª)
	Pedro II	161	423,1 (6ª)
	Picos	152	198,6 (18ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.734,5
	São José do Piauí	1422,1
	Alto Longá	792,5
	Nazaré do Piauí	757,5
	Oeiras	459,7

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	São Raimundo Nonato	95
	Elesbão Veloso	39
	Teresina	39
	Picos	26
	Oeiras	20

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	São Raimundo Nonato	281,0
	Elesbão Veloso	270,2
	Jurema	257,7
	Francisco Santos	143,6
	Ribeira do Piauí	137,0

- Em 2016, até a S.E. 27ª, 81 municípios (36,2%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 111 municípios (49,5%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	58	1776	55,4	975	-	-	-
2017	75	2970	92,7	1589	-	-	-

➤ **Incidência:** aumento de 67,2% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 27ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	1326
	São Raimundo Nonato	356
	Parnaíba	298
	Floriano	192
	Oeiras	181

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 27ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	São Raimundo Nonato	1053,2
	Várzea Branca	900
	Arraial	642,4
	Cajueiro da Praia	603,9
	Oeiras	498,2

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	20	199	6,21	40	-	-	-
2017	16	207	6,5	43	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 27ª	Nº de casos prováveis notificados
	Oeiras	112
2017	Teresina	70
	Parnaíba	08
	São Gonçalo	02
	Tanque do PI	02
	Pedro II	02

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 27ª	Incidência / 100 mil hab.
	Oeiras	308,1
	Tanque do PI	74
	São Gonçalo	40,8
2017	Varzea Grande	23,1
	Santa Rosa	19,3

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 27ª (12.07.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descar- tados	Em investi- gação	Total de casos notifi- cados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notifi- cados	Em investi- gação	Confir- mados	Descar- tados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacio- nados ao vírus zika.	Total								
107	03	110	97	06	213	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 12 de julho de 2017.