

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 6ª Semana Epidemiológica - 2018



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	29	223	7,0	190	0	0	29
2018	16	146	4,6	110	0	0	16

➤ **Incidência:** redução de 34,5% em relação ao mesmo período de 2017.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave em investigação.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notificados	Confirmados
2017*	05	09	08	03	02	00	00
2018	Bom Jesus	01	01	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

*Total de casos do ano de 2017.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2018	Teresina	118	14,0 (8º)
	São Raimundo Nonato	05	14,8 (7º)
	Simplício Mendes	03	24,1 (2º)
	Altos	03	7,6 (11º)
	Bom Jesus	03	12,3 (9º)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2018	Miguel Leão	81,0
	Simplício Mendes	24,1
	Baixa Grande do Ribeiro	17,8
	Capitão de Campos	17,8
	São João da Fronteira	17,0

Ano	Os quatro municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	62
	São Raimundo Nonato	05
	Bom Jesus	03
	Altos	02

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2018	Miguel Leão	81,0
	Capitão de Campos	17,8
	Simplício Mendes	16,1
	Rio Grande do Piauí	15,8
	São Raimundo Nonato	14,8

- Em 2017, até a S.E. 6ª, 195 municípios (87,0%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2018, no mesmo período, foram 208 municípios (92,8%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE AMARELA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	03	04 (descartados)	0,0	-	-	-	-
2018	01	01 (descartado)	0,0	-	-	-	-

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	08	63	2,0	42	-	-	08
2018	08	51	1,6	18	-	-	08

➤ **Incidência:** redução de 19% em relação ao mesmo período de 2017.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Chikungunya, até a S.E. 06ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Teresina	28
	São Raimundo Nonato	13
	Parnaíba	03
	Piripirí	03

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab. até a S.E. 06ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	São Raimundo Nonato	38,5
	Coronel José Dias	21,7
	Agricolândia	19,7
	Piripirí	4,8
	Teresina	3,3

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
2017	1 (Teresina)	2

*Total de casos do ano de 2017.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2017	22	149	4,8	109	-	-	-
2018	01	01	0	0	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 06ª	Nº de casos prováveis notificados
2018	Oeiras	01

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 06ª	Incidência / 100 mil hab.
2018	Oeiras	2,8

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	ÓBITO
*2017	0	0

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 06ª (16.02.2018)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
109	04	113	104	09	226	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos confirmados ou suspeitos de microcefalia = 54.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 16 de fevereiro de 2018.